

# Monitor Viewsonic VP2785-4K

Cor

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Exibio

Tipo de matriz: AH-IPS

Acabamento da tela: brilhante (antirreflexo)

Resoluo: 3840x2160 (16:9)

Tamanho do pixel: 0,16 mm

Tempo de resposta (GtG): 5 ms / cinza a cinza /

Taxa de quadros: 60 Hz

Frequncia de varredura (V): 24 a 120Hz

Frequncia de varredura (H) : 15 - 90 kHz

FOV Vertical: 178°

FOV Horizontal : 178 °

Brilho: 350 cd/m

Contraste esttico: 1000:1

Contraste dinmico: 20000000:1

Profundidade de cor: 8 bits + FRC

Gama de cores (Rec.709 / sRGB): 100%

Suporte HDR: +

Conectores

Connection: DisplayPort v 1.2mini DisplayPortUSB C (Modo DisplayPort Alt)

HDMI: 2 peas

verso HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): sada mini-Jack (3,5 mm)

Funes e recursos

Recursos e recursos: Sem cintilao

Modo Retrato

Ajuste de altura

Hub USB 3.x: / 3 pcs /

Geral

Borda fina

Montagem na parede: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 70W

Dimenses (LxAxP): 612x546x215 mm / com suporte /

Peso: 6,4 kg / com suporte /

4 kg / com suporte /

4 kg / com suporte /

2mini DisplayPortUSB C (Modo Alt DisplayPort)

HDMI: 2 pcs  
verso HDMI: v 2.0  
Conectores (opcional): sada mini-Jack (3,5 mm)  
Recursos e recursos  
Recursos e recursos: Sem cintilao  
Modo Retrato  
Ajuste de Altura  
Hub USB 3.x: / 3 peas /  
Geral  
Moldura fina  
Montagem de parede : VESA 100x100mm  
Consumo de energia: 70 W  
Dimenses (LxAxP): 612x546x215 mm / com suporte /  
Peso: 6,4 kg / com suporte /  
2mini DisplayPortUSB C (Modo Alt DisplayPort)  
HDMI: 2 pcs  
verso HDMI: v 2.0  
Conectores (opcional): sada mini-Jack (3,5 mm)  
Recursos e recursos  
Recursos e recursos: Sem cintilao  
Modo Retrato  
Ajuste de Altura  
Hub USB 3.x: / 3 peas /  
Geral  
Moldura fina  
Montagem de parede : VESA 100x100mm  
Consumo de energia: 70 W  
Dimenses (LxAxP): 612x546x215 mm / com suporte /  
Peso: 6,4 kg / com suporte /  
5 mm)  
Recursos e recursos  
Recursos e benefcios: Sem cintilao  
Modo Retrato  
Ajuste de altura  
Hub USB 3.x: / 3 peas /  
Geral  
Borda fina  
Montagem na parede: VESA 100x100mm  
Consumo de energia: 70W  
Dimenses (LxAxP): 612x546x215 mm / com suporte /  
Peso: 6,4 kg / com suporte /  
5 mm)  
Recursos e recursos  
Recursos e benefcios: Sem cintilao

Modo Retrato

Ajuste de altura

Hub USB 3.x: / 3 peas /

Geral

Borda fina

Montagem na parede: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 70W

Dimenses (LxAxP): 612x546x215 mm / com suporte /

Peso: 6,4 kg / com suporte /

x: / 3 peas /

Total

Bezel fino

Montagem na parede: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 70 W

Dimenses (LxAxP): 612x546x215 mm / com suporte /

Peso: 6,4 kg / com suporte /

x: / 3 peas /

Total

Bezel fino

Montagem na parede: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 70 W

Dimenses (LxAxP): 612x546x215 mm / com suporte /

Peso: 6,4 kg / com suporte /