## Mquina de lavar Candy EVOGT 10074 D

(rotao): 76 dB / rotao /

Dimenses (AxLxP): 85x40x60 cm

Funes adicionais e caractersticas da mquina de lavar:Fuzzy LogicLavagem em gua friaPr-lavagemSpin offPrincipais programas:; Lavagem delicadaProdutos de algodoMistura&amp LavaLLavagem manualConvm saber:; ; Fuzzy Logic ; Sistema de avaliao eletrnica da quantidade de roupa. Depois de comparar os resultados obtidos com a tabela armazenada na memria do processador, so selecionados os parmetros de lavagem (volume de gua, tempo de ciclo de lavagem, nmero de enxaguamentos, velocidade de rotao do tambor durante a lavagem e centrifugao, etc.). Dessa forma, o uso ideal dos recursos e do tempo durante a lavagem alcanado. Fuzzy LogicLavagem em gua friaPr-lavagemSpin offPrincipais programas:; Lavagem delicadaProdutos de algodoMistura e lavagemLLavagem manualConvm saber:;; Fuzzy Logic; Avaliao eletrnica da quantidade de roupa. Depois de comparar os resultados obtidos com a tabela armazenada na memria do processador, so selecionados os parmetros de lavagem (volume de gua, tempo de ciclo de lavagem, nmero de enxaguamentos, velocidade de rotao do tambor durante a lavagem e centrifugao, etc.). Dessa forma, o uso ideal dos recursos e do tempo durante a lavagem alcanado. Fuzzy LogicLavagem em gua friaPr-lavagemSpin offPrincipais programas:; Lavagem delicadaProdutos de algodoMistura e lavagemLLavagem manualConvm saber:; ; Fuzzy Logic ; Avaliao eletrnica da quantidade de roupa. Depois de comparar os resultados obtidos com a tabela armazenada na memria do processador, so selecionados os parmetros de lavagem (volume de gua, tempo de ciclo de lavagem, nmero de enxaguamentos, velocidade de rotao do tambor durante a lavagem e centrifugao, etc.). Dessa forma, o uso ideal dos recursos e do tempo durante a lavagem alcanado, parmetros de lavagem so selecionados (volume de qua, tempo de ciclo de lavagem, nmero de enxaguamentos, velocidade de rotao do tambor durante a lavagem e centrifugao, etc.). Dessa forma, o uso ideal dos recursos e do tempo durante a lavagem alcanado. parmetros de lavagem so selecionados (volume de gua, tempo de ciclo de lavagem, nmero de enxaguamentos, velocidade de rotao do tambor durante a lavagem e centrifugao, etc.). Dessa forma, o uso ideal dos recursos e do tempo durante a lavagem alcanado.