

# Cmera Pentax K-3 corpo

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS

Tamanho do sensor: APS-C / 23,5x15,6 mm /

Total nmero de MPs: 24,71

Nmero efetivo de MPs: 23,35

Tamanho mximo da imagem 6016x4000 pix

Sensibilidade do sensor (ISO): 100-51200

Limpeza do sensor

Gravao RAW: / Exif 2.3, DCF 2.0 /

Sem filtro AA: / a presena do mdulo anti-aliasing "Simulator" (permite fotografar sem filtro AA,e com sua imitao) /

Lens

Montagem (montagem): Pentax KAF3

Foco manual

Imagem estabilizao: Deslocamento do sensor

motor AF (chave de fenda)

Tirar uma foto

Programas de cena: 14

Quadros por rajada (JPEG): 60 unidades

Quadros por rajada (RAW): 20 pcs

Fotos por sequncia (JPEG RAW): 9 pcs

HDR

Medio do balano de branco

Compensao de exposio:  $\pm 5$  EV, em passos de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing: / 2, 3,5 fotos /

Modos de exposio: autoprioridade do obturadorprioridade da aberturamanual

Sistema de medio: pontomatriz central ponderada(avaliativa)

Captura de vdeo

Captura HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de gravao de arquivo: MotionJPEG

Vdeo com foco manual

Durao mxima do vdeo: limitado por tempo/at 25 minutos/

Portas de conexo: HDMI sada de udio entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: Foto nica Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL / SAFOX 11 /

Pontos de foco: 27 peas

Ajustefrente/trs

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Corte do visor: 0,95 x

Cobertura do quadro: 100 %

Velocidade do obturador: 30 - 1/8000 s

Disparo contnuo: 8,3 fps

Tipo de obturador: Mecnico

Temporizador: / 2, 12 seg /

Exibir

Tamanho da tela: 3,2 \\' / antirreflexo /

Resoluo da tela: 1037K pixels

Subtela

Acelermetro

Memria e comunicaes

2 slots de carto de memria

Tipos de carto de memria: SD, SDHC,SDXC

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Tipo : Bateria

Modelo de bateria: D-LI90

Disparos por carga: 720 pcs / 370 minutos de gravao de vdeo /

Total

Modelo do carregador: D-LI90, D-LI90P

Material da caixa: liga de magnsio

Proteo: prova de poeira, prova d'gua

Dimenses (WxHxD): 131,5x100x77 0,5 mm

Peso: 800 g / com bateria e carto de memria /  
5 mm

Peso: 800 g / com bateria e carto de memria /  
5 mm

Peso: 800 g / com bateria e carto de memria /  
D-LI90P

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: prova de poeira, impermevel

Dimenses (LxAxP): 131,5x100x77,5 mm

Peso: 800 g / com bateria e carto de memria /  
D-LI90P

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: prova de poeira, impermevel

Dimenses (LxAxP): 131,5x100x77,5 mm

Peso: 800 g / com bateria e carto de memria /