

# Projektor BenQ W7500

## Cor

Finalidade bsica: universal

## Lmpada e Imagem

Vida til: 2000 horas/3000 ECO/

Potncia da Lmpada: 300W

Brilho: 2000 lm

Taxa de contraste dinmico: 60.000:1

Renderizao de cores: 1 bilhes de cores

Frequncia horizontal: 15 - 102 kHz

Frequncia vertical: 23 - 120 Hz

## Matrix

Tecnologia : DLP / 0,65" DC3 DMD /

Resoluo real: 1920x1080 pix

Propores compatveis : 16:9, 4:3, 5:4, 16:10

## Projeo

### Rearprojeo

Distncia de projeo, min : 1.07 m

Distncia de projeo, mx.: 16 m

Imagem diagonal: 0,71 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom e foco: manual / f=2,48-2,81 , f=24,1-36,1 mm /

## Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

## Hardware

Conectores de vdeo VGAS-Videocompostocomponente

Conectores de servio: porta COM (RS-232) USB (escravo)

## Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 31 ECO /

Power: network

Consumo de energia: 416 W

Dimenses (AxLxP): 145x428x317 mm

Peso: 6,7 kg

62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom e foco: manual / f=2,48 -2,81, f=24,1-36,1mm /

## Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

## Hardware

Conectores de vdeo : VGAS-Videocompostocomponente

Conectores de servio: porta COM (RS-232 )USB (escravo)

Comum

Rudo (nominal): 35 dB / 31 ECO /

Power: rede

Consumo de energia: 416 W

Dimenses (AxLxP): 145x428x317 mm

Peso: 6,7 kg

62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom e foco: manual / f=2,48 -2,81, f=24,1-36,1mm /

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo : VGAS-Videocompostocomponente

Conectores de servio: porta COM (RS-232 )USB (escravo)

Comum

Rudo (nominal): 35 dB / 31 ECO /

Power: rede

Consumo de energia: 416 W

Dimenses (AxLxP): 145x428x317 mm

Peso: 6,7 kg

1 mm /

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA S-Videocompostocomponente

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo )

Geral

Rudo (nominal): 35dB / 31 no modo ECO /

Power: Network

Consumo de energia: 416W

Dimenses (AxLxP): 145x428x317mm

Peso: 6,7 kg

1 mm /

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA S-Videocompostocomponente

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo )

Geral

Rudo (nominal): 35dB / 31 no modo ECO /

Power: Network

Consumo de energia: 416W

Dimenses (AxLxP): 145x428x317mm

Peso: 6,7 kg

7 kg

7 kg